

DECORA SPC FLOOR

DoP

EAN code available on the packaging

27.04.2026

| | | | |
|------------|----|----------|----|
| Polski | PL | strona | 2 |
| English | EN | page | 3 |
| Deutsch | DE | seite | 4 |
| Français | FR | côté | 5 |
| български | BG | страна | 6 |
| čeština | CS | strana | 7 |
| Dansk | DA | side | 8 |
| ελληνικά | EL | πλευρά | 9 |
| Español | ES | lado | 10 |
| Eesti keel | ET | pool | 11 |
| Soome keel | FI | puolella | 12 |
| Hrvatski | HR | strana | 13 |
| Magyar | HU | oldal | 14 |
| Italiano | IT | lato | 15 |
| Lietuvių | LT | pusėje | 16 |
| Latviski | LV | pusē | 17 |
| Malti | MT | ġenb | 18 |
| Nederlands | NL | kant | 19 |
| Português | PT | lado | 20 |
| Română | RO | lateral | 21 |
| Slovenský | SK | strane | 22 |
| Slovenski | SL | strani | 23 |
| Svenska | SV | sida | 24 |

Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr: RF50055/17

PL

| 1. | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------|--------|------------------|--------|------------------------|---------------------|----------|------------------------|----------------------|-------|------------------------|---------------------|-----|------------------------|-------------------------|-----|------------------------|-----------------------------------|-----|------------------------|
| | DECORA SPC FLOOR Kod EAN dostępny na opakowaniu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wewnętrzne pokrycia podłogowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Producent: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Upoważniony przedstawiciel: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | System numer - 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Norma zharmonizowana: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka notyfikowana: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, Czech Republic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Deklarowane właściwości użytkowe: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 50%;">Zasadnicze charakterystyki:</th><th style="width: 20%;">Wartość:</th><th style="width: 30%;">Norma:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcja na ogień</td><td>Bfl-s1</td><td>EN 14041:2004/ AC:2006</td></tr><tr><td>Emisja formaldehydu</td><td>Class E1</td><td>EN 14041:2004/ AC:2006</td></tr><tr><td>Odporność na poślizg</td><td>DS/R9</td><td>EN 14041:2004/ AC:2006</td></tr><tr><td>Przewodność cieplna</td><td>NPD</td><td>EN 14041:2004/ AC:2006</td></tr><tr><td>Właściwości elektryczne</td><td>NPD</td><td>EN 14041:2004/ AC:2006</td></tr><tr><td>Zawartość pentachlorofenolu (PCP)</td><td>NPD</td><td>EN 14041:2004/ AC:2006</td></tr></tbody></table> | Zasadnicze charakterystyki: | Wartość: | Norma: | Reakcja na ogień | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 | Emisja formaldehydu | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 | Odporność na poślizg | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 | Przewodność cieplna | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | Właściwości elektryczne | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | Zawartość pentachlorofenolu (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| Zasadnicze charakterystyki: | Wartość: | Norma: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reakcja na ogień | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emisja formaldehydu | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odporność na poślizg | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przewodność cieplna | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Właściwości elektryczne | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zawartość pentachlorofenolu (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Odpowiednia dokumentacja techniczna: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Grzegorz Tomaszewski (Dyrektor; Dział Rozwoju Organizacji)

Miejsce i data wydania:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



Declaration of performance

Nr: RF50055/17

EN

| | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|
| 1. | Unique identification code of the product-type: | | |
| | DECORA SPC FLOOR EAN code available on the packaging | | |
| 2. | Intended use: | | |
| | Internal floor coverings | | |
| 3. | Producent: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Poland | | |
| 4. | Manufacturer: | | |
| | Not applicable | | |
| 5. | System/s of AVCP: | | |
| | System number - 3 | | |
| 6. | Harmonised standard: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| Notified body: | | | |
| TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, Czech Republic | | | |
| 7. | Declared performance/s: | | |
| | Essential characteristics: | Performance: | Specification: |
| | Reaction to fire | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Formaldehyde emission | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Slip resistance | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Thermal conductivity | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Electrical properties | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| Content of pentachlorophenol (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | |
| 8. | Specific technical documentation: | | |
| | Not applicable | | |

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Grzegorz Tomaszewski (Director; Organizational Development)

Place and date of issue:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



Leistungserklärung

Nr: RF50055/17

DE

| | | | |
|----|--|------------------|------------------------|
| 1. | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: | | |
| | DECORA SPC FLOOR Fußbodenbeläge für Innenräume | | |
| 2. | Verwendungszweck(e): | | |
| | Bodenbeläge für den Innenbereich | | |
| 3. | Hersteller: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polen | | |
| 4. | Bevollmächtigter: | | |
| | Nicht zutreffend | | |
| 5. | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | | |
| | System nummer - 3 | | |
| 6. | Harmonisierte Norm: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| | Notifizierte Stelle(n): | | |
| | TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Tschechische Republik | | |
| 7. | Erklärte Leistungen: | | |
| | Wesentliche Merkmale: | Leistung: | Spezifikation: |
| | Brandverhalten (RTF) | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Formaldehydemission | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Gleitwiderstand | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Wärmeleitfähigkeit | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Elektrisches Verhalten | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| 8. | Entsprechende technische Dokumentation: | | |
| | Nicht zutreffend | | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Grzegorz Tomaszewski (Direktor;Abteilung für Entwicklung und Organisation)

Ort und Datum der Ausstellung:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



Déclaration de performance

Nr: RF50055/17

FR

| | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|
| 1. | Code d'identification unique du produit type: | | |
| | DECORA SPC FLOOR Code EAN disponible sur l'emballage | | |
| 2. | Usage(s) prévu(s): | | |
| | Revêtements de sol intérieurs | | |
| 3. | Fabricant: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Pologne | | |
| 4. | Représentant autorisé : | | |
| | Non applicable | | |
| 5. | Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: | | |
| | Numéro de système- 3 | | |
| 6. | Norme harmonisée: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| Organisme(s) notifié(s): | | | |
| TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - Nr.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, La République tchèque | | | |
| 7. | Deklarowane właściwości użytkowe: | | |
| | Caractéristiques essentielles: | Valeur: | Standard: |
| | Réaction au feu | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Émission de formaldéhyde | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Résistance au glissement | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Conductivité thermique | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Propriétés électriques | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| Teneur en pentachlorophénol (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | |
| 8. | Documentation technique pertinente: | | |
| | Non applicable | | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par : Grzegorz Tomaszewski (Directeur ; Département du développement organisationnel)

Lieu et date d'émission:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Декларация за експлоатационни характеристики**Nr: RF50055/17****BG**

| | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|
| 1. | Уникален идентификационен код на вида продукт: | | |
| | DECORA SPC FLOOR Наличен EAN код на опаковката | | |
| 2. | Цел или употреби: | | |
| | Вътрешни подови покрития | | |
| 3. | Продуцент: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Полша | | |
| 4. | Упълномощен представител: | | |
| | Не е приложимо | | |
| 5. | Система(и) за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: | | |
| | Системен номер - 3 | | |
| 6. | Хармонизиран стандарт: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| Нотифициран орган: | | | |
| TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - Nr.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, чешката република | | | |
| 7. | Декларираны експлоатационни свойства: | | |
| | Съществени характеристики: | Стойност: | Стандартен: |
| | Реакция на пожар | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Емисия на формалдехид | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Способност за смазване | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Топлопроводимост | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Електрически свойства | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| Съдържание на пентахлорфенол (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | |
| 8. | Съответна техническа документация: | | |
| | Не е приложимо | | |

Ефективността на продукта, посочена по-горе, е в съответствие с набора от декларираны характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на производителя, посочен по-горе.

Подписано от името на производителя от: Grzegorz Tomaszewski (Директор; Отдел за организационно развитие)

Място и дата на издаване:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Prohlášení o vlastnostech

Nr: RF50055/17

CS

| | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|
| 1. | Jedinečný identifikační kód typu produktu: | | |
| | DECORA SPC FLOOR EAN kód k dispozici na obalu | | |
| 2. | Zamýšlené použití nebo použití: | | |
| | Vnitřní podlahové krytiny | | |
| 3. | Výrobce: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polsko | | |
| 4. | Autorizovaný zástupce: | | |
| | Nelze použít | | |
| 5. | Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností: | | |
| | Systémové číslo- 3 | | |
| 6. | Harmonizovaný standard: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| Notifikovaná osoba: | | | |
| TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, Česká republika | | | |
| 7. | Deklarované výkonové vlastnosti: | | |
| | Essential characteristics: | Performance: | Specification: |
| | Reakce na oheň | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Emise formaldehydu | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Odolnost proti uklouznutí | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Tepelná vodivost | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Elektrické vlastnosti | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| Obsah pentachlorofenolu (PCP). | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | |
| 8. | Příslušná technická dokumentace: | | |
| | Nelze použít | | |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Za výrobce podepsal: Grzegorz Tomaszewski (Ředitel; oddělení organizačního rozvoje)

Místo a datum vydání:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



Ydelseserklæring

Nr: RF50055/17

DA

| | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|
| 1. | Unik identifikationskode for produkttypen: | | |
| | DECORA SPC FLOOR EAN-kode findes på emballagen | | |
| 2. | Tilsigtet brug eller anvendelser: | | |
| | Bodenbeläge für den Innenbereich | | |
| 3. | Producer: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polen | | |
| 4. | Autoriseret repræsentant: | | |
| | Ikke relevant | | |
| 5. | System(er) til vurdering og verifikation af ydeevnens konstanthed: | | |
| | Systemnummer - 3 | | |
| 6. | Harmoniseret standard: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| Bemyndiget organ: | | | |
| TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, Den tjekkiske republik | | | |
| 7. | Erklærede ydeevneegenskaber: | | |
| | Væsentlige egenskaber: | Værdi: | Standard: |
| | Brandreaktion | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Formaldehydemission | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Skridsikkerhed | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Termisk ledningsevne | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Elektriske egenskaber | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| Pentachlorphenol (PCP) indhold | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | |
| 8. | Relevant teknisk dokumentation: | | |
| | Ikke relevant | | |

Ydeevneegenskaberne for produktet specificeret ovenfor er i overensstemmelse med sættet af deklarerede ydeevneegenskaber. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar af den ovenfor identificerede fabrikant.

Underskrevet på vegne af producenten af: Grzegorz Tomaszewski (Direktør; afdeling for organisationsudvikling)

Sted og dato for udstedelse:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Δήλωση Απόδοσης

Nr: RF50055/17

EL

| | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|
| 1. | Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του τύπου προϊόντος: | | |
| | DECORA SPC FLOOR Ο κωδικός EAN είναι διαθέσιμος στη συσκευασία | | |
| 2. | Προβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις: | | |
| | Εσωτερικές επενδύσεις δαπέδου | | |
| 3. | Παραγωγός: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Πολωνία | | |
| 4. | Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: | | |
| | Δεν ισχύει | | |
| 5. | Σύστημα(α) αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης: | | |
| | Αριθμός συστήματος - 3 | | |
| 6. | Εναρμονισμένο πρότυπο: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| | Κοινοποιημένος οργανισμός: | | |
| | TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Δημοκρατία της Τσεχίας | | |
| 7. | Δηλωμένες ιδιότητες απόδοσης: | | |
| | Βασικά χαρακτηριστικά: | Αξία: | Πρότυπο: |
| | Αντίδραση πυρκαγιάς | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Εκπομπή φορμαλδεΐδης | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Αντοχή στην ολίσθηση | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Θερμική αγωγιμότητα | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Ηλεκτρικές ιδιότητες | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | |
| 8. | Σχετική τεχνική τεκμηρίωση: | | |
| | Δεν ισχύει | | |

Οι ιδιότητες απόδοσης του προϊόντος που καθορίζονται παραπάνω είναι συνεπείς με το σύνολο των δηλωμένων ιδιοτήτων απόδοσης. Αυτή η δήλωση απόδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται παραπάνω.

Υπογράφεται για λογαριασμό του κατασκευαστή από: Grzegorz Tomaszewski (Διευθυντής, Τμήμα Οργανωτικής Ανάπτυξης)

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Declaración de desempeño

Nr: RF50055/17

ES

| | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|
| 1. | Código de identificación único del tipo de producto: | | |
| | DECORA SPC FLOOR Código EAN disponible en el embalaje | | |
| 2. | Uso o usos previstos: | | |
| | Revestimientos de suelos interiores | | |
| 3. | Productor: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polonia | | |
| 4. | Representante autorizado: | | |
| | No aplicable | | |
| 5. | Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento: | | |
| | Número de sistema - 3 | | |
| 6. | Norma armonizada: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| Organismo notificado: | | | |
| TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, La República Checa | | | |
| 7. | Propiedades de rendimiento declaradas: | | |
| | Características esenciales: | Valor: | Estándar: |
| | Reacción al fuego | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Emisión de formaldehído | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Resistencia al deslizamiento | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Conductividad térmica | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Propiedades eléctricas | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| Contenido de pentaclorofenol (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | |
| 8. | Documentación técnica relevante: | | |
| | No aplicable | | |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado en nombre del fabricante por: Grzegorz Tomaszewski (Director; Departamento de Desarrollo Organizacional)

Lugar y fecha de emisión:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



Toimivusdeklaratsioon

Nr: RF50055/17

ET

| | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 1. | Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: | | |
| | DECORA SPC FLOOR Pakendil on EAN kood | | |
| 2. | Ettenähtud kasutus või kasutusala: | | |
| | Sisepõrandakatted | | |
| 3. | Tootja: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Poola | | |
| 4. | Volitatud esindaja: | | |
| | Ei kohaldata | | |
| 5. | Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id): | | |
| | Süsteemi number - 3 | | |
| 6. | Harmoneeritud standard: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| | Teavitatud asutus: | | |
| | TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, Tšehhi vabariik | | |
| 7. | Deklareeritud jõudlusomadused: | | |
| | Olulised omadused: | Väärtus: | Standardne: |
| | Tulekahju reaktsioon | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Formaldehüüdi emissioon | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Libisemiskindlus | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Soojusjuhtivus | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Elektrilised omadused | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| Pentaklorofenooli sisaldus (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | |
| 8. | Vastav tehniline dokumentatsioon: | | |
| | Ei kohaldata | | |

Toote ülalloodud toimivusomadused on kooskõlas deklareeritud toimivusomaduste kogumiga. See toimivusdeklaratsioon antakse välja vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 ülalnimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud: Grzegorz Tomaszewski (Direktor; organisatsiooni arendusosakond)

Väljastamise koht ja kuupäev:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Suorituskykyilmoitus

Nr: RF50055/17

FI

| | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|
| 1. | Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi: | | |
| | DECORA SPC FLOOR EAN-koodi löytyy pakkauksesta | | |
| 2. | Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): | | |
| | Sisätilojen lattiapäällysteet | | |
| 3. | Tuottaja: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Puola | | |
| 4. | Valtuutettu edustaja: | | |
| | Ei sovellu | | |
| 5. | Suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja todentamisyjärjestelmä(t): | | |
| | Järjestelmän numero - 3 | | |
| 6. | Harmonisoitu standardi: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| Ilmoitettu laitos: | | | |
| TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Tšekin tasavalta | | | |
| 7. | Ilmoitetut suorituskykyominaisuudet: | | |
| | Olennaiset ominaisuudet: | Arvo: | Vakio: |
| | Palokäyttäytyminen | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Vapautuminen Formaldehydi | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Liukastumis Kestävyys | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Lämmönjohtavuus | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Sähköiset ominaisuudet | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| Pentakloorifenoli Pitoisuus (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | |
| 8. | Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat: | | |
| | Ei sovellu | | |

Yllä määritellyt tuotteen suorituskykyominaisuudet ovat yhdenmukaisia ilmoitettujen suorituskykyominaisuuksien kanssa. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Grzegorz Tomaszewski (Johtaja; Organisaatiokehitysosasto)

Julkaisupaikka ja päivämäärä:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Izjava o svojstva**Nr: RF50055/17****HR**

| | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|
| 1. | Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: | | |
| | DECORA SPC FLOOR EAN kod dostupan na pakiranju | | |
| 2. | Namjena ili namjene: | | |
| | Unutarnje podne obloge | | |
| 3. | Proizvođač: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Poljska | | |
| 4. | Ovlašteni predstavnik: | | |
| | Nije primjenjivo | | |
| 5. | Sustav(i) za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava: | | |
| | Broj sustava - 3 | | |
| 6. | Harmonizirani standard: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| Prijavljeno tijelo: | | | |
| TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Češka republika | | | |
| 7. | Deklarirana svojstva performansi: | | |
| | Bitne karakteristike: | Vrijednost: | Standard: |
| | Reakcija na vatru | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Emisija formaldehida | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Otpornost na klizanje | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Toplinska vodljivost | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Električna svojstva | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| Sadržaj pentaklorfenola (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | |
| 8. | Relevantna tehnička dokumentacija: | | |
| | Nije primjenjivo | | |

Svojstva izvedbe proizvoda navedena gore su u skladu sa skupom deklariranih svojstava učinkovitosti. Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisao u ime proizvođača: Grzegorz Tomaszewski (Direktor; Odjel za organizacijski razvoj)

Mjesto i datum izdavanja:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Teljesítménynyilatkozat

Nr: RF50055/17

HU

| | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|
| 1. | A terméktípus egyedi azonosító kódja: | | |
| | DECORA SPC FLOOR Az EAN kód megtalálható a csomagoláson | | |
| 2. | Rendeltetészerű használat vagy felhasználások: | | |
| | Belső padlóburkolatok | | |
| 3. | Termelő: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Lengyelország | | |
| 4. | Meghatalmazott képviselő: | | |
| | Nem alkalmazható | | |
| 5. | A teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének rendszere(i): | | |
| | Rendszerszám - 3 | | |
| 6. | Harmonizált szabvány: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| Bejelentett szervezet: | | | |
| TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, A cseh köztársaság | | | |
| 7. | Deklarált teljesítmény tulajdonságok: | | |
| | Alapvető jellemzők: | Érték: | Standard: |
| | Tűzreakció | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Formaldehid kibocsátás | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Csúszásállóság | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Hővezetőképesség | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Elektromos tulajdonságok | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| Pentaklór-fenol tartalom (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | |
| 8. | Vonatkozó műszaki dokumentáció: | | |
| | Nem alkalmazható | | |

A termék fent meghatározott teljesítménytulajdonságai összhangban vannak a deklarált teljesítménytulajdonságok halmazával. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011/EU rendelettel összhangban adják ki, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére.

A gyártó nevében aláírta: Grzegorz Tomaszewski (Igazgató; Szervezetfejlesztési Osztály)

Kiállítás helye és dátuma:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Dichiarazione di prestazione

Nr: RF50055/17

IT

| | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|
| 1. | Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: | | |
| | DECORA SPC FLOOR Codice EAN disponibile sulla confezione | | |
| 2. | Uso o usi previsti: | | |
| | Rivestimenti per pavimenti interni | | |
| 3. | Produttore: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polonia | | |
| 4. | Rappresentante autorizzato: | | |
| | Non applicabile | | |
| 5. | Sistema(i) di valutazione e verifica della costanza della prestazione: | | |
| | Numero di sistema - 3 | | |
| 6. | Norma armonizzata: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| Ente notificato: | | | |
| TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, La Repubblica Ceca | | | |
| 7. | Proprietà prestazionali dichiarate: | | |
| | Caratteristiche essenziali: | Valore: | Specificazione: |
| | Reazione al fuoco | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Emissione di formaldeide | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Resistenza allo scivolamento | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Conduktività termica | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Proprietà elettriche | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| Contenuto di pentaclorofenolo (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | |
| 8. | Documentazione tecnica rilevante: | | |
| | Non applicabile | | |

Le proprietà prestazionali del prodotto sopra specificate sono coerenti con l'insieme delle proprietà prestazionali dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato per conto del produttore da: Grzegorz Tomaszewski (Direttore; Dipartimento di sviluppo organizzativo)

Luogo e data di rilascio:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Eksploatacinių savybių deklaracija
Nr: RF50055/17

LT

| | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|
| 1. | Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: | | |
| | DECORA SPC FLOOR EAN kodas yra ant pakuotės | | |
| 2. | Numatytas naudojimas arba naudojimo būdai: | | |
| | Vidaus grindų dangos | | |
| 3. | Gamintojas: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Lenkija | | |
| 4. | Igaliojas atstovas: | | |
| | Netaikoma | | |
| 5. | Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema(os): | | |
| | Sistemos numeris - 3 | | |
| 6. | Darnusis standartas: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| Notifikuotoji įstaiga: | | | |
| TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, Čekijos Respublika | | | |
| 7. | Deklaruojamos eksploatacinės savybės: | | |
| | Esminės charakteristikos: | Vertė: | Standartas: |
| | Ugnies reakcija | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Formaldehido emisija | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Atsparumas slydimui | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Šilumos laidumas | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Elektrinės savybės | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| Pentachlorfenolio kiekis (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | |
| 8. | Atitinkama techninė dokumentacija: | | |
| | Netaikoma | | |

Pirmiau nurodytos gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už kurią atsako tik aukščiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: Grzegorz Tomaszewski (Direktorius; Organizacijos plėtros skyrius)

Išdavimo vieta ir data:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Nr: RF50055/17

LV

| | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|
| 1. | Produkta veida unikālais identifikācijas kods: | | |
| | DECORA SPC FLOOR EAN kods pieejams uz iepakojuma | | |
| 2. | Paredzētais lietojums | | |
| | Grīdas segumi iekštelpās | | |
| 3. | Ražotājs: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polija | | |
| 4. | Pilnvarotais pārstāvis | | |
| | Nav piemērojams | | |
| 5. | Veiktspējas noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma(s): | | |
| | Sistēmas numurs - 3 | | |
| 6. | Harmonizēts standarts: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| Pilnvarotā iestāde: | | | |
| TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábřovice, Čehijas Republika | | | |
| 7. | Deklarētās veiktspējas īpašības: | | |
| | Būtiskās īpašības: | Vērtība: | Standarta: |
| | Uguns reakcija | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Formaldehīda emisija | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Izturība pret slīdēšanu | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Siltumvadītspēja | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Elektriskās īpašības | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| Pentahlorfenola saturs (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | |
| 8. | Attiecīgā tehniskā dokumentācija: | | |
| | Nav piemērojams | | |

Iepriekš norādītās izstrādājuma veiktspējas īpašības atbilst deklarēto veiktspējas īpašību kopai. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un tas ir pilnībā atbildīgs iepriekš norādītajam ražotājam.

Ražotāja vārdā parakstījis: Grzegorz Tomaszewski (Direktors; Organizācijas attīstības departaments)

Izdošanas vieta un datums:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Dikjarazzjoni ta' Prestazzjoni
Nr: RF50055/17

MT

| | | | |
|----|---|---------------|------------------------|
| 1. | Kodiċi ta' identifikazzjoni uniku tat-tip ta' prodott: | | |
| | DECORA SPC FLOOR Kodiċi EAN disponibbli fuq l-imballaġġ | | |
| 2. | Użi Intenzjonati | | |
| | Kisi ta' l-art ta' ġewwa | | |
| 3. | Produttur: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polonja | | |
| 4. | Rappreżentant awtorizzat: | | |
| | Mhux applikabbli | | |
| 5. | Sistema(i) għall-valutazzjoni u l-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni: | | |
| | Numru tas-sistema - 3 | | |
| 6. | Standard armonizzat: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| | Korp notifikat: | | |
| | TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Ir-Repubblika Ċeka | | |
| 7. | Proprjetajiet ta' prestazzjoni ddikjarati: | | |
| | Karatteristiċi essenzjali: | Valur: | Standard: |
| | Reazzjoni tan-nar | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Emissjoni tal-formaldehide | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Reżistenza kontra ż-żlieq | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Konduttività termali | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Proprjetajiet elettrici | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| 8. | Dokumentazzjoni teknika rilevanti: | | |
| | Mhux applikabbli | | |

Il-proprjetajiet tal-prestazzjoni tal-prodott speċifikat hawn fuq huma konsistenti mas-sett ta' proprjetajiet ta' prestazzjoni ddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni tinħareġ skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat f'isem il-manifattur minn: Grzegorz Tomaszewski (Direttur; Dipartiment għall-Iżvilupp Organizzazzjoni)

Post u data tal-ħruġ:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



Prestatieverklaring

Nr: RF50055/17

NL

| | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|
| 1. | Unieke identificatiecode van het producttype: | | |
| | DECORA SPC FLOOR EAN-code beschikbaar op de verpakking | | |
| 2. | Beoogd gebruik of beoogde gebruiken: | | |
| | Binnenvloerbedekkingen | | |
| 3. | Fabrikant: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polen | | |
| 4. | Geautoriseerde vertegenwoordiger: | | |
| | Niet van toepassing | | |
| 5. | Systeem(en) voor beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties: | | |
| | Systeemnummer - 3 | | |
| 6. | Geharmoniseerde norm: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| Aangemelde instantie: | | | |
| TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, De Tsjechische Republiek | | | |
| 7. | Gedeclareerde prestatie-eigenschappen: | | |
| | Essentiële kenmerken: | Waarde: | Standaard: |
| | Brandreactie | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Formaldehyde-emissie | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Slipweerstand | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Thermische geleidbaarheid | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Elektrische eigenschappen | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| Pentachloorfenolgehalte (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | |
| 8. | Relevante technische documentatie: | | |
| | Niet van toepassing | | |

De hierboven gespecificeerde prestatie-eigenschappen van het product komen overeen met de set gedeclareerde prestatie-eigenschappen. Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant door: Grzegorz Tomaszewski (Directeur; afdeling Organisatieontwikkeling)

Plaats en datum van uitgifte:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



Declaração de Desempenho

Nr: RF50055/17

PT

| | | | |
|--|---|---------------|------------------------|
| 1. | Código de identificação único do tipo de produto: | | |
| | DECORA SPC FLOOR Código EAN disponível na embalagem | | |
| 2. | Usos pretendidos: | | |
| | Revestimentos de pisos internos | | |
| 3. | Fabricante: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polónia | | |
| 4. | Representante autorizado: | | |
| | Não aplicável | | |
| 5. | Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: | | |
| | Número do sistema - 3 | | |
| 6. | Norma harmonizada: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| Organismo notificado: | | | |
| TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, A República Checa | | | |
| 7. | Propriedades de desempenho declaradas: | | |
| | Características essenciais: | Valor: | Padrão: |
| | Reação ao fogo | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Emissão de formaldeído | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Resistência ao deslizamento | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Condutividade térmica | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Propriedades elétricas | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Conteúdo de pentaclorofenol (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| 8. | Documentação técnica relevante: | | |
| | Não aplicável | | |

As propriedades de desempenho do produto especificadas acima são consistentes com o conjunto de propriedades de desempenho declaradas. Esta declaração de desempenho é emitida de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por: Grzegorz Tomaszewski (Diretor; Departamento de Desenvolvimento Organizacional)

Local e data de emissão:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



Declaratie de performanta

Nr: RF50055/17

RO

| | | | |
|---|---|-----------------|------------------------|
| 1. | Cod unic de identificare al tipului de produs: | | |
| | DECORA SPC FLOOR Cod EAN disponibil pe ambalaj | | |
| 2. | Utilizări prevăzute: | | |
| | Pardoseli interioare | | |
| 3. | Producător | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polonia | | |
| 4. | Reprezentant autorizat: | | |
| | Nu se aplică | | |
| 5. | Sistem(e) de evaluare și verificare a constanței performanței: | | |
| | Numărul de sistem - 3 | | |
| 6. | Standard armonizat: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| Organism notificat: | | | |
| TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Republica Cehă | | | |
| 7. | Proprietăți de performanță declarate: | | |
| | Caracteristici esentiale: | Valoare: | Standard: |
| | Reacția la foc | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Emisia de formaldehidă | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Rezistența la alunecare | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Conductivitate termică | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Proprietăți electrice | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Conținut de pentaclorofenol (PCP). | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| 8. | Documentatii tehnice relevante: | | |
| | Nu se aplică | | |

Proprietățile de performanță ale produsului specificate mai sus sunt în concordanță cu setul de proprietăți de performanță declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat în numele producătorului de: Grzegorz Tomaszewski (Director; Departamentul Dezvoltare Organizațională)

Locul și data emiterii:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach

Nr.: RF50055/17

SK

| | | | |
|-----------|--|-------------------|------------------------|
| 1. | Jedinečný identifikačný kód typu produktu: | | |
| | DECORA SPC FLOOR EAN kód dostupný na obale | | |
| 2. | Zamýšľané použitie: | | |
| | Interiérové podlahové krytiny | | |
| 3. | Výrobca: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Poľsko | | |
| 4. | Autorizovaný zástupca: | | |
| | Neuplatňuje sa | | |
| 5. | Systém(y) posudzovania a overovania stálosti úžitkových vlastností: | | |
| | Systémové číslo - 3 | | |
| 6. | Harmonizovaný štandard: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| | Notifikovaný orgán: | | |
| | TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Česká republika | | |
| 7. | Deklarované parametre: | | |
| | Základné vlastnosti: | Parametre: | Štandard: |
| | Reakcia na oheň | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Emisie formaldehydu | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Odolnosť voči pošmyknutiu | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Tepelná vodivosť | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Elektrické vlastnosti | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Obsah pentachlórfenolu (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| 8. | Príslušná technická dokumentácia: | | |
| | Neuplatňuje sa | | |

Výkonnostné vlastnosti produktu špecifikované vyššie sú v súlade so súborom deklarovanych úžitkových vlastností. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

V mene výrobcu podpísal: Grzegorz Tomaszewski (Riaditeľ, oddelenie organizačného rozvoja)

Miesto a dátum vydania:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



Izjava o lastnostih

Nr: RF50055/17

SL

| | | | |
|--|---|------------------|------------------------|
| 1. | Enolična identifikacijska koda vrste izdelka: | | |
| | DECORA SPC FLOOR Koda EAN je na voljo na embalaži | | |
| 2. | Predvidena uporaba: | | |
| | Notranje talne obloge | | |
| 3. | Proizvajalec: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Poljska | | |
| 4. | Pooblaščen zastopnik: | | |
| | Ni primerno | | |
| 5. | Sistem(-i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti delovanja: | | |
| | Številka sistema - 3 | | |
| 6. | Usklajeni standard: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| Priglašeni organ: | | | |
| TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Češka republika | | | |
| 7. | Deklarirane lastnosti delovanja: | | |
| | Bistvene značilnosti: | Vrednost: | Standardno: |
| | Požarna reakcija | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Emisija formaldehida | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Odpornost proti zdrsu | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Toplotna prevodnost | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Električne lastnosti | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Vsebnost pentaklorofenola (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| 8. | Ustrezna tehnična dokumentacija: | | |
| | Ni primerno | | |

Zgoraj navedene lastnosti delovanja izdelka so skladne z naborom deklariranih lastnosti delovanja. Ta izjava o zmogljivosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 in je izključno odgovoren zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisal v imenu proizvajalca: Grzegorz Tomaszewski (Direktor; Oddelek za organizacijski razvoj)

Kraj in datum izdaje:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577



Prestandadeklaration

Nr: RF50055/17

SV

| | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|
| 1. | Unik identifikationskod för produkttypen: | | |
| | DECORA SPC FLOOR EAN-kod finns på förpackningen | | |
| 2. | Zamierzona zastosowanie lub zastosowania: | | |
| | Invändiga golvbeläggningar | | |
| 3. | Tillverkare: | | |
| | Decora S.A.; Prądyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Polen | | |
| 4. | Befullmäktigat ombud: | | |
| | Ej tillämpligt | | |
| 5. | System för bedömning och verifiering av prestandabeständighet: | | |
| | Systemnummer - 3 | | |
| 6. | Harmoniserad standard: | | |
| | EN 14041:2004/ AC:2006 | | |
| Anmält organ: | | | |
| TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. - No.:1021 Cejl 480/12, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Tjeckien | | | |
| 7. | Deklarerade prestandaegenskaper: | | |
| | Viktiga egenskaper: | Värde: | Standard: |
| | Brandreaktion | Bfl-s1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Formaldehydemission | Class E1 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Halkmotstånd | DS/R9 | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Värmeledningsförmåga | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| | Elektriska egenskaper | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 |
| Pentaklorfenolhalt (PCP) | NPD | EN 14041:2004/ AC:2006 | |
| 8. | Relevant teknisk dokumentation: | | |
| | Ej tillämpligt | | |

Prestandaegenskaperna för produkten som specificeras ovan överensstämmer med uppsättningen av deklarerade prestandaegenskaper. Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 under ensamt ansvar av tillverkaren som anges ovan.

Undertecknat på uppdrag av tillverkaren av: Grzegorz Tomaszewski (Direktör; avdelning för organisationsutveckling)

Plats och datum för utfärdandet:

Środa Wielkopolska
27.04.2026 08:11

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-10-00-577